

MK-TOUCH 纳米触控膜


2014·01·01

1. 产品介绍

2. 产品应用

3. 解决方案

4. 触控产品




第一章 产品介绍

MK-TH 纳米触控膜


纳米触控膜（又称触控膜、触摸膜、纳米触摸膜）是一种透明薄膜、最新算法的触控板能完美解决干扰及书写问题，除了具备纯平面美观、防爆、防水、大尺寸等卓越特性外，还具备如下特点：

产品特点


>> 轻薄，运输方便



>> 防污，防光线干扰



>> 可弯曲，不怕变形




>> 多点触控，40点



第一章 产品介绍

使用方法 - 简介



贴在玻璃背面使用，可穿透最大
20mm厚的玻璃精准触控，无干扰。

纯平面、美观大方！


防爆、防水 防红外线！

灵敏、零压力触控！

实时响应、无延迟！

第一章 产品介绍


使用方法 – 背投影成像+触控



- 1.钢化玻璃
- 2.纳米触控膜
- 3.背投成像膜
- 4.触控膜控制电路板
- 5.电脑主机/笔记本
- 6.投影机
- 7.USB信号线
8. VGA / HDMI 视频线

第一章 产品介绍

使用方法 – LED液晶屏成像+触控




- 1.钢化玻璃
- 2.纳米触控膜
- 3.液晶显示器
- 4.触控膜控制电路板
- 5.电脑主机/笔记本
- 6.USB信号线
7. VGA / HDMI 视频线

第一章 产品介绍

包装方式



筒装（每筒一张膜）
7英寸至 130英寸



箱装（每箱十张膜）
55英寸 以下

第一章 产品介绍

产品尺寸及特点

我们提供

- MTE-17-24寸纳米触控膜（含80P纳米导线）
- MTE-32-60寸纳米触控膜（含110P-160P纳米导线）
- MTE-65-100寸纳米触摸膜（含160P-220P纳米导线）
- MTE--系列触控膜，支持10点 20点 40点精准触控，免驱无需安装软件。
- MTE—纳米触摸膜 书写流畅不断点，抗干扰能力强，3mm距离无偏差。

第一章 产品介绍

产品优势

- 支持Windows , Linux , Android , Mac OS 等主流操作系统 ;
- 品质超越国际同行 : 支持快速手写 : 扫描速率最高达到220赫兹 (一秒钟扫描220次) ;
- 尺寸覆盖广 : 提供2点、10点、20点、40点触控膜 , 尺寸覆盖17英寸至130英寸 ;
- 价格可媲美红外框 : 提供不同级别的纳米触控膜 , 响应不同层次的需求 ;
- 快速的供货周期 : 有库存、次日发货 , 无库存100张以下、3天发货 (箱装) ;
- 支持定制化产品 , 可满足不同尺寸需求。订货周期不超过14天。

第二章 产品应用



MK-TH纳米触控膜 应用 - 商业系列



互动数字标牌，魔镜互动广告机，触控桌/茶几，数字导览机，等等



MK-TH 纳米触控膜 应用 – 展厅系列



全息触控屏，背投投影触控屏，空盈触控一体机，壁挂互动看板，等等



MK-TH 纳米触控膜 应用 - 工控系列



防爆触控屏，娱乐互动桌，防水防爆触控一体机，等等

THANKS

摩克科技·您身边的多媒体专家

www.mocafilm.tv